

スクイズボトル – オリジナルボトルも可能です –



スクイズボトル

各種オリジナルスクイズボトル製作

ブロチームからサークル単位まで、[オリジナルデザイン](#)のスクイズボトルを製作します。

ロゴ入れ名入れ等のオリジナルプリントで製作を致します。

必要数量に応じ、小ロット生産もご相談に乗れます。

独自形状を希望される場合は、金型の新規作製から対応致します。



スクイズボトルスタンダード仕様 (500ml/700ml/1000ml)

基本仕様

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
ボトル	ポリエチレン、 バイオポリエチレン	70℃	0℃
中栓	ポリエチレン	70℃	0℃
キャップ	ポリプロピレン	70℃	0℃

[バイオマスポリエチレン100%のスクイズボトル](#)について

印刷	シルクスクリーン印刷
スクリーン印刷	5色まで
スクリーン印刷版代等	印刷色あたり1版の製版代がかかります。

寸法表



キャップ付寸法表(単位:mm)

キャップタイプ	Nキャップ(白)				Sキャップ(白、黒)			
ボトルタイプ	NN-0.5L	NN-0.7L	KN-1L	GN-1L	NS-0.5L	NS-0.7L	KS-1L	GS-1L
キャップ付品番	NN-0.5L	NN-0.7L	KN-1L	GN-1L	NS-0.5L	NS-0.7L	KS-1L	GS-1L
全高(キャップ付)	178	240	237	236	201	261	252	251
全高(キャップ無)	159	221	218	217	158	217	209	208
胴径	73	73	88	87	73	73	88	87
口内径	38.9	39.3	39	39	52.2	52.2	52.9	52.3
入れ目ライン	136	185	181	183	132	185	193	183
印刷範囲(底から)	25~115	25~146	40~156	20~175	25~115	25~146	40~156	20~175
・天地	90	121	116	155	90	121	116	155
・横(一周)	231	231	277	275	231	231	277	275

※印刷データは下記テンプレートに配置の上送付ください。

入数(単位:個)

キャップタイプ	Nキャップ(白)				Sキャップ(白、黒)			
ボトルタイプ	NN-0.5L	NN-0.7L	KN-1L	GN-1L	NS-0.5L	NS-0.7L	KS-1L	GS-1L
キャップ付品番	NN-0.5L	NN-0.7L	KN-1L	GN-1L	NS-0.5L	NS-0.7L	KS-1L	GS-1L
キャップ無ボトルのみ	165	110	72	72	165	110	72	72
キャップ付	150	110	72	72	165	110	72	72
袋入	148	110	72	72	148	94	72	72

スクイズボトルご注文時の注意点

成形

- ボトルの規格色は、基本的に「白色」となります。
- ボトル特色カラー着色成形・製造の場合は、10,000本以上からとなり、別途お見積りとなります。
- Nキャップ(トップキャップなし)の規格色は、基本的に「白色」となります。
- Sキャップ(トップキャップあり)の規格色は、「白色、黒色」の2アイテムです。
- キャップ特色カラー着色成形・製造の場合は、20,000個以上からとなり、別途お見積りとなります。



印刷

- デザインで、ベタ範囲が多い場合は、別途お見積りとなります。
- 印刷デザイン内容により、掛け合わせや色合わせを考慮するために、価格変更の可能性がります。
- 企画されているデザイン案を、ボトル毎の印刷可能範囲テンプレートに配置してご支給くだされば、お見積り及び印刷版作製に使用させていただきます。
- 印刷色調色は、現物色見本を送付頂き、極力類似色にて提供させていただきますので、予めご了承ください。
- 印刷デザインで、ベタ部分が多い場合や抜き文字がある場合、または線が細かい場合は、文字つまりやマダラが発生しやすくなります。
- 印刷サンプルは5000本以上の受注数から実施可能ですが、それ未満の受注数の場合は、別途お見積りとなります。
- 色数や工数が増える毎に、印刷版代が増えます。
- 本製品の仕様内容等を、事前にお客様に通知することなく変更することがありますので予めご了承ください。

スクイズボトル お取り扱い上の注意点

- ご使用に関しては、キャップとボトルの内面は必ずよく洗ってください。
- 中身が入った状態で、投げつけたり落としたり踏みつけたりして衝撃がかかると、破損するおそれがあります。
- 中身が入った状態でバック等に入れて持ち運ぶ場合、キャップは完全密封タイプではありませんので、衝撃により内容物が漏れることがありますので、十分ご注意ください。
- 冷凍庫に入れないで下さい。凍結するとボトルが変形したり、液漏れしたり、破損し破片が飛び散る恐れがあります。
- 火のそばに置かないで下さい。軟化、変形の原因になります。
- スクイズボトルの印刷面は、タワシまたは磨き粉などで磨かないで下さい。表面が傷ついたり、印刷が消えることがあります。
- 内容物は「飲料用水」に限ります。

ボトル着色、印刷デザイン方法の仕様について

1. 弊社標準カラー白色ボトルをベースに、ロゴ等を御社希望の特色カラーで印刷する方法です。
2. 弊社標準カラー白色ボトルをベースに、ベタ抜きデザインにし、ベタ部印刷色を御社希望の特色カラーで印刷する方法です。
※弊社では、塗りつぶしの範囲が広い場合の事を「ベタ」と表現しています。
3. ボトルを御社希望の特色カラー着色成形し、ロゴ等を御社希望の特色カラーで印刷する方法です。
4. 印刷はテンプレートの印刷可能範囲内での印刷となり、表面と裏面の間に約10mmの縦スリットが対象側2箇所必要となります。
5. グラデーションイメージの場合は網点(ドット)での表現となり、網点の間隔で同色でも見栄えを変える事が可能となります。



例:

お客様要望仕様は、ボトルの色を青色に着色成形して、白色のロゴ印刷でした。しかし、ボトルを特色での着色成形の場合、生産数量が10,000本以上となりますので、代替案として弊社スタンダード白色ボトルに、ベタ抜きデザインに、ベタ部印刷色をお客様希望の青色にして印刷しました。

インクがのらない「抜き」部分は、ボトルの色が反映されます。

それにより、小ロット生産数の場合でも、お客様のイメージに近い仕上がりとなります。

受託生産品

ヴァーム スクイズボトル [分類：ドリンクボトル・ジョグ・シェイカー]

全日本女子バレーボールチームが愛用しているおなじみのスクイズボトルです。

ボトルは軟質樹脂でキャップとの嵌合いが難しい。またロゴの印刷は5色にもなり、グラデーションの合わせは自信作です。



プラスチック成形の専門家

どんな企画でも、お気軽にご相談下さい。

株式会社 **アール** 電話 048-560-0800 FAX 048-563-3535

I'm
green

